

INFORMATIONS

Comment reconnaître la mésange charbonnière ?



Mésange charbonnière

SON ASPECT

La mésange charbonnière est presque aussi grande qu'un moineau domestique, c'est la plus grande des mésanges d'Europe.

On la reconnaît essentiellement à sa tête noire, contrastant avec des joues blanches, et à son ventre jaune orné d'une raie médiane noire. Elle se nourrit d'insectes et de leurs larves (chenilles, pucerons, coléoptères), d'araignées, de lombrics.

Elle consomme également des graines, bourgeons, fruits et baies.

La mésange charbonnière est une assidue des mangeoires et des nichoirs du jardin.



AUXERRE



LUTTER BIOLOGIQUEMENT CONTRE LES CHENILLES

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRÉDATEURS NATURELS

LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE UN AUXILIAIRE ÉCOLOGIQUE



En France, l'oiseau le plus intéressant pour lutter contre les chenilles processionnaires du pin et la pyrale du buis est sans conteste la mésange charbonnière (*Parus major*).

Les mésanges charbonnières sont de grandes consommatrices de chenilles, c'est l'auxiliaire écologique numéro un.

Elles consomment les chenilles à tous les stades larvaires. Ces oiseaux peuvent en consommer une centaine quotidiennement. Elles sont insensibles aux poils urticants des chenilles processionnaires du pin. L'hiver, les mésanges attaquent également les nids qui sont situés dans les pins.

COMMENT ATTIRER LES MÉSANGES CHARBONNIÈRES ?

IMPLANTER DES NICOIRS

La méthode consiste à planter des nichoirs à mésange près des arbres susceptibles d'être touchés par les chenilles processionnaires.

Le nichoir doit être installé entre 2 à 3 mètres de haut sur le tronc, l'ouverture de 32 mm doit être exposée au SUD-EST voire EST à l'abri des vents dominants. Il doit être fabriqué en bois non traité.

La période propice à l'installation du nichoir est en automne (les oiseaux auront le temps de le repérer pour qu'au printemps ils fassent leur nids)

À la Toussaint, il faut enlever le vieux nid qui se trouve dans le nichoir ; les oiseaux ne le réutiliseront pas. Une méthode peu coûteuse, qui favorise également **la nidification** des oiseaux.



COMMENT PARTICIPER À UNE LUTTE ÉCO-DURABLE ?

SOYEZ ACTEUR DE LA LUTTE



Si vos pins sont infestés par les chenilles processionnaires, et/ou vos buis par la chenille de pyrale, installez un nichoir à mésanges !

Au bout de deux ans, la diminution des chenilles sera visible.

La présence de ces oiseaux permettra la régulation naturelle des chenilles. Vous participerez ainsi à la lutte éco-durable contre les espèces invasives.

Renseignements

Vous avez une question sur ce sujet ?

Vous pouvez contacter le service santé hygiène de la Ville d'Auxerre sur : sante.hygiene@auxerre.com ou **03 86 52 39 06**.